




Teleskobik Boru Dikme Döşeme

Konutlar, villalar, iş ve alışveriş merkezleri, hastane sağlık tesisleri vb. projelerde kullanılır. Teleskobik Boru Dikme Döşeme Kalıpları, h=4mt ve altındaki her türlü döşeme planına uyumludur. İsteğe göre düz başlıklı, U başlıklı ve geniş başlıklı olarak üretilir. Plywood, H20 ahşap kirişler veya 10/10 ahşaplarla desteklenir. Ana taşıyıcı (mahya) H20 Ahşap kirişler dörtyollü başlıklara veya 10/10 ahşap ve azmanlar U başlıklara oturtulur. Döşeme yüklerine göre mahya ve ızgara aralıkları ile aralıkları ayarlanabilen kullanımı, değişikliklere çok uygun bir döşeme kalıp sistemidir. Yükseklikleri ayarlanabilen teleskobik boru dikmeler (TBD 300-350-400cm) ve üçayaklarla (Tripodlarla) desteklenir. EN 1065 standardına uygun ağır seri ve AS-EKO hafif seri olarak iki farklı tipte imal edilir.

Slab Formwork with Telescopic Props

Housing, villas, business and shopping centers, hospital medical facilities, etc. used in the project. Telescopic Prop Formworks are compatible with any kind of flooring plans with $h = 4$ m and below. Optionally, it is produced with flat head, U head and wide head. Plywood is supported with H20 wooden beams or 10/10 wood. Main girder H20 Wood beams are placed on the cross heads or 10/10 wood are placed on the U-heads. According to the slab loads, the use of the main girder and seconder spacings and their adjustable spacing is a very suitable slab formwork system. Height adjustable telescopic prop (TBD 300-350-400cm) support tripods. Heavy series according to EN 1065 and AS-EKO are manufactured in two different types as light series.

 Belgelidir
Certificated



Teleskobik Boru Dikme U Başlık
Telescopic Prop U-Head


660038100 1,00 kg

Teleskobik Boru Dikme U Başlık
Telescopic Prop U-Head

660038100 1,00 kg

Teleskobik Boru Dikme Dört Yollu Başlık
Telescopic Prop Cross Head

670038100 3,80 kg

Teleskobik Boru Dikme Dört Yollu Başlık
Telescopic Prop Cross Head


670038100 3,80 kg


Teleskobik Boru Dikme Üçayak (Tripod) Boru
Telescopic Prop Tripod Pipe

690100100 9,80 kg

Teleskobik Boru Dikme Üçayak (Tripod) Boru
Telescopic Prop Tripod Pipe

690100100 9,80 kg

Malzemeler Materials	Ebatlar Dimensions	Paket Adeti Package pcs	Ref.No	Birim Ağırlık Unit Weight kg
	TS EN 1065 Teleskobik Boru Dikme – A Serisi <i>Telescopic Prop – A Series</i>			
	A30	100 adet / pkt	650A30180	12,00kg
	A35	100 pcs / pkg	650A35210	13,50kg
	A40		650A40230	15,10kg
	TS EN 1065 Teleskobik Boru Dikme – B Serisi <i>Telescopic Prop – B Series</i>			
	B30	100 adet / pkt	650B30180	13,80kg
	B35	100 pcs / pkg	650B35210	15,50kg
	B40		650B40230	17,20kg
	B45		650B45250	19,10kg
	TS EN 1065 Teleskobik Boru Dikme – C Serisi <i>Telescopic Prop – C Series</i>			
	C30	100 adet / pkt	650C30180	18,80 kg
	C35	100 pcs / pkg	650C35210	20,40 kg
	C40		650C40230	23,20 kg
	C45		650C45250	25,70 kg
	C50		650C50310	28,10 kg
	C55		650C55310	30,10 kg

Malzemeler Materials	Ebatlar Dimensions	Paket Adeti Package pcs	Ref.No	Birim Ağırlık Unit Weight kg
Teleskobik Boru Dikme – ECO Serisi <i>Telescopic Prop – ECO Series</i>				
	60x2mm – 48x2mm			
	TBD300	100 adet / pkt	650170300	10,64kg
	TBD350		650170350	11,74kg
	TBD400		650220400	13,17kg
	TBD450		650220450	14,27kg
	60x2mm – 48x2,5mm			
	TBD300	100 adet / pkt	650170300	11,54kg
	TBD350		650170350	12,94kg
	TBD400		650220400	14,37kg
	TBD450		650220450	15,77kg
	60x2,5mm – 48x3mm			
	TBD300	100 adet / pkt	650170300	13,25kg
	TBD350		650170350	14,90kg
	TBD400		650220400	16,65kg
	TBD450		650220450	18,30kg